

單位：mm



旋開式連桿鎖裝置，一經上鎖，抽屜即全部鎖住

第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板  
詳見P53



隔板可與槽片組合應用，擁有更適當的空間配置




槽孔可配合隔板，隨意調整屜內空間



底部附有調整腳座，可保護櫃體，並改善因地面不平整而造成的晃動現象

最貼心實用的配件



組合式分類盒，可單獨或排列使用，方便收納，適合小零件、螺絲之分類儲存



抽屜鋁合金把手設有安全扣系統，未經人為操作，抽屜不會滑出掉落



全寬式鋁合金把手設計，並附有標示紙及PVC透明膠片

PAT.NO.

專利號碼 ZL03276909.1




單位：mm

抽屜滑軌  
說明圖

## 複軌

抽屜100%全開，平均每屜可荷重

**200kg**

## 單軌


抽屜開度90%，平均每屜可荷重

**100kg**



抽屜特殊滑軌設計，並配合機械軸承滑動

## 工具櫃材質與特性

- 抽屜及箱體均使用1.2mm冷軋鋼板，經磷酸鹽處理後，外加靜電粉體烤漆，以達防銹效果。
- 箱體四周每隔25mm鑲有滑軌固定溝槽，以利抽屜彈性調整變換之用。
- 箱體結構堅固，底部附有調整腳，可保護櫃體，並改善因地面不平整而造成的晃動現象。
- 旋開式連桿鎖裝置，一經上鎖，抽屜即全部鎖住。
- 抽屜鋁合金把手內部設有安全扣裝置，未經人為操作，抽屜不會滑出掉落。
- 可選用鎖王系統，一支鎖王鑰匙可開啟500組不同鎖號之工具櫃，管理最方便。
- 抽屜四周每隔19mm鑲有一槽孔，並可配合槽隔板、橫隔板作彈性間隔。
- 抽屜使用3mm特殊滑軌設計，並配合軸承滑動、單軌抽屜開度90%，每屜荷重100kg，複軌抽屜100%全開，每屜荷重200kg。
- 全寬式鋁合金把手設計，並附有標示紙及PVC透明膠片。
- 滑軌設有固定扣定位，以防搬運時掉落。
- 抽屜把手外緣與箱體平整，不露出箱體外部，防撞、安全、美觀。
- 抽屜、把手與面板可分離之組合式設計，可微調抽屜面板間距，並可節省零件更換費用。



單位：mm




抽屜組合高度對照表

箱體高度	抽屜組合高度
400	300
600	500
700	600
1000	900
1200	1100
1500	1400

箱體總高度減100mm=抽屜可組合高度

## 抽屜種類與選擇



抽屜高度A	50	75	100	125	150	200	250	300	350	400
屜牆高度B	33	52	77	77	127	127	127	127	127	127
可用高度C	35	57	82	107	132	182	232	282	332	382

單位：mm

**EA / EA-T 抽屜標準配備**



EA / EA-T 型工具櫃第一抽屜  
50mm~100mm 抽屜  
附分類盒(依抽屜高度配置分類盒)

**EB / EB-T 抽屜標準配備**



EB / EB-T 型工具櫃第一抽屜  
50mm~100mm 抽屜  
附分類盒(依抽屜高度配置分類盒)


**ED / ED-T 抽屜標準配備**




ED / ED-T 型工具櫃第一抽屜  
50mm~100mm 抽屜  
附分類盒(依抽屜高度配置分類盒)



50mm~150mm 抽屜  
附3x3格標準隔板  
(依抽屜高度配置隔板)




50mm~150mm 抽屜  
附3x3格標準隔板  
(依抽屜高度配置隔板)




50mm~150mm 抽屜  
附3x3格標準隔板  
(依抽屜高度配置隔板)



200mm 以上抽屜  
附2x2格標準隔板



200mm 以上抽屜  
附2x2格標準隔板




200mm 以上抽屜  
附2x2格標準隔板

單位：mm

### 規格標示說明

**700**  
櫃體高度

**100kg**  
抽屜荷重



■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P53


■ 工具櫃特性詳見P50-P52

PAT.NO.  
專利號碼 ZL03276909.1

TOOL CABINET-HEAVY DUTY

重量型工具櫃

100kg 單軌型




EA-7041

H700xW566xD607

EB-7041

H700xW718xD607




EA-7042

H700xW566xD607

EB-7042

H700xW718xD607




EA-7051

H700xW566xD607

EB-7051

H700xW718xD607




EA-7052

H700xW566xD607

EB-7052

H700xW718xD607




EA-7053

H700xW566xD607

EB-7053

H700xW718xD607




EA-7054

H700xW566xD607

EB-7054

H700xW718xD607




EA-7061

H700xW566xD607

EB-7061

H700xW718xD607




EA-7073

H700xW566xD607

EB-7073

H700xW718xD607


單位：mm




■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P53

■ 工具櫃特性詳見P50-P52


**PAT.NO.**  
專利號碼 ZL03276909.1




**EA-10051**  
H1000xW566xD607  
**EB-10051**  
H1000xW718xD607  
**ED-10051**  
H1000xW718xD759




**EA-10052**  
H1000xW566xD607  
**EB-10052**  
H1000xW718xD607  
**ED-10052**  
H1000xW718xD759




**EA-10061**  
H1000xW566xD607  
**EB-10061**  
H1000xW718xD607  
**ED-10061**  
H1000xW718xD759




**EA-10062**  
H1000xW566xD607  
**EB-10062**  
H1000xW718xD607  
**ED-10062**  
H1000xW718xD759




**EA-10071**  
H1000xW566xD607  
**EB-10071**  
H1000xW718xD607  
**ED-10071**  
H1000xW718xD759



**EA-10072**  
H1000xW566xD607  
**EB-10072**  
H1000xW718xD607  
**ED-10072**  
H1000xW718xD759



**EA-10073**  
H1000xW566xD607  
**EB-10073**  
H1000xW718xD607  
**ED-10073**  
H1000xW718xD759



**EA-10091**  
H1000xW566xD607  
**EB-10091**  
H1000xW718xD607  
**ED-10091**  
H1000xW718xD759






單位：mm

### 規格標示說明

**1200**  
櫃體高度

**100kg**  
抽屜荷重



■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P53 ■ 工具櫃特性詳見P50-P52

**PAT.NO.**  
專利號碼 ZL03276909.1



EA-12051


H1200xW566xD607

EB-12051

H1200xW718xD607

ED-12051

H1200xW718xD759



EA-12052


H1200xW566xD607

EB-12052

H1200xW718xD607

ED-12052

H1200xW718xD759



EA-12071


H1200xW566xD607

EB-12071

H1200xW718xD607

ED-12071

H1200xW718xD759



EA-12072


H1200xW566xD607

EB-12072

H1200xW718xD607

ED-12072

H1200xW718xD759



EA-12073


H1200xW566xD607

EB-12073

H1200xW718xD607

ED-12073

H1200xW718xD759



EA-12074


H1200xW566xD607

EB-12074

H1200xW718xD607

ED-12074

H1200xW718xD759



EA-12081


H1200xW566xD607

EB-12081

H1200xW718xD607

ED-12081

H1200xW718xD759



EA-12082

H1200xW566xD607

EB-12082

H1200xW718xD607

ED-12082

H1200xW718xD759

單位：mm

抽屜高度

空白代表單軌  
抽屜荷重100公斤

100  
100 T

200 T  
抽屜荷重200公斤

規格標示說明


**700**  
櫃體高度

**100**  
**200**kg  
抽屜荷重

■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P53

■ 工具櫃特性詳見P50-P52

PAT.NO.  
專利號碼 ZL03276909.1




EA-7041T

H700xW566xD607

EB-7041T

H700xW718xD607




EA-7042T

H700xW566xD607

EB-7042T

H700xW718xD607




EA-7051T

H700xW566xD607

EB-7051T

H700xW718xD607




EA-7052T

H700xW566xD607

EB-7052T

H700xW718xD607



EA-7053T

H700xW566xD607

EB-7053T

H700xW718xD607




EA-7054T

H700xW566xD607

EB-7054T

H700xW718xD607




EA-7061T

H700xW566xD607

EB-7061T

H700xW718xD607




EA-7073T

H700xW566xD607

EB-7073T

H700xW718xD607





單位：mm


### 規格標示說明

1000

櫃體高度

100  
200<sup>kg</sup>


抽屜荷重



■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P53

■ 工具櫃特性詳見P50-P52

**PAT.NO.**  
專利號碼 ZL03276909.1



EA-10051T


H1000xW566xD607

EB-10051T

H1000xW718xD607

ED-10051T

H1000xW718xD759



EA-10052T


H1000xW566xD607

EB-10052T

H1000xW718xD607

ED-10052T

H1000xW718xD759



EA-10061T


H1000xW566xD607

EB-10061T

H1000xW718xD607

ED-10061T

H1000xW718xD759



EA-10062T


H1000xW566xD607

EB-10062T

H1000xW718xD607

ED-10062T

H1000xW718xD759



EA-10071T


H1000xW566xD607

EB-10071T

H1000xW718xD607

ED-10071T

H1000xW718xD759



EA-10072T


H1000xW566xD607

EB-10072T

H1000xW718xD607

ED-10072T

H1000xW718xD759



EA-10073T


H1000xW566xD607

EB-10073T

H1000xW718xD607

ED-10073T

H1000xW718xD759



EA-10091T

H1000xW566xD607

EB-10091T


H1000xW718xD607

ED-10091T

H1000xW718xD759




單位：mm



■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P53

■ 工具櫃特性詳見P50-P52

**PAT.NO.**  
專利號碼 ZL03276909.1



EA-12051T


H1200xW566xD607

EB-12051T

H1200xW718xD607

ED-12051T

H1200xW718xD759



EA-12052T


H1200xW566xD607

EB-12052T

H1200xW718xD607

ED-12052T

H1200xW718xD759



EA-12071T


H1200xW566xD607

EB-12071T

H1200xW718xD607

ED-12071T

H1200xW718xD759



EA-12072T


H1200xW566xD607

EB-12072T

H1200xW718xD607

ED-12072T

H1200xW718xD759



EA-12073T


H1200xW566xD607

EB-12073T

H1200xW718xD607

ED-12073T

H1200xW718xD759



EA-12074T


H1200xW566xD607

EB-12074T

H1200xW718xD607

ED-12074T

H1200xW718xD759



EA-12081T


H1200xW566xD607

EB-12081T

H1200xW718xD607

ED-12081T

H1200xW718xD759



EA-12082T

H1200xW566xD607

EB-12082T


H1200xW718xD607

ED-12082T

H1200xW718xD759



單位：mm



組合式分類盒，可單獨或排列使用，方便收納，適合小零件、螺絲之分類儲存



全寬式鋁合金把手設計，並附有標示紙及PVC透明膠片




旋開式連桿鎖裝置，一經上鎖，抽屜即全部鎖住

上框附耐油膠墊



抽屜鋁合金把手設有安全扣系統，未經人為操作，抽屜不會滑出掉落




隔板可與槽片組合應用，擁有更適當的空間配置



使用4"x2"PU轉輪，移動更輕巧靈活，四輪平均荷重1000kg

PAT.NO. 專利號碼 ZL03276909.1




抽屜特殊滑軌設計，並配合機械軸承滑動

## 單軌

抽屜開度90%，平均每屜可荷重

# 100kg



單軌 Normal extension drawer

附鎖

MOBILE TOOL CABINET-HEAVY DUTY

單位：mm

抽屜高度  
100  
100  
200  
200

抽屜每只平均荷重100kg

上框附耐油膠墊

第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板

鋁合金把手附安全扣

使用4"x2"PU轉輪，四輪平均荷重1000kg

規格標示說明

**850**  
整體高度

**100kg**  
抽屜荷重

■ 第一層附分類盒，其餘每層皆附標準隔板。詳見P53

■ 工具櫃特性詳見P50-P52

PAT.NO.  
專利號碼 ZL03276909.1



EA-7041M

H850xW566xD640

EB-7041M

H850xW718xD640



EA-7042M

H850xW566xD640

EB-7042M

H850xW718xD640



EA-7051M

H850xW566xD640

EB-7051M

H850xW718xD640



EA-7052M

H850xW566xD640

EB-7052M

H850xW718xD640




EA-7053M

H850xW566xD640

EB-7053M

H850xW718xD640



EA-7054M

H850xW566xD640

EB-7054M

H850xW718xD640



EA-7061M

H850xW566xD640

EB-7061M

H850xW718xD640



EA-7081M


H850xW566xD640

EB-7081M

H850xW718xD640



單位：mm




背掛板可搭配各類掛鉤，方便工具定位詳見P45



旋開式連桿鎖裝置，一經上鎖，抽屜即全部鎖住



全寬式鋁合金把手設計，並附有標示紙及PVC透明膠片



組合式分類盒，可單獨或排列使用，方便收納，適合小零件、螺絲之分類儲存



隔板可與槽片組合應用，擁有更適當的空間配置




抽屜鋁合金把手設有安全扣系統，未經人為操作，抽屜不會滑出掉落

使用4"x2"PU轉輪，移動更輕巧靈活，四輪平均荷重1000kg

PAT. NO.

專利號碼 ZL03276909.1




抽屜特殊滑軌設計，並配合機械軸承滑動

## 單軌


抽屜開度90%，平均每屨可荷重

# 100kg






單位：mm




■ 第一屜附分類盒，其餘每屜皆附標準隔板。詳見P53

■ 工具櫃特性詳見P50-P52


PAT.NO.  
專利號碼 ZL03276909.1




EA-7041MA  
H1380xW566xD640  
EB-7041MA  
H1380xW718xD640




EA-7042MA  
H1380xW566xD640  
EB-7042MA  
H1380xW718xD640




EA-7051MA  
H1380xW566xD640  
EB-7051MA  
H1380xW718xD640




EA-7052MA  
H1380xW566xD640  
EB-7052MA  
H1380xW718xD640




EA-7053MA  
H1380xW566xD640  
EB-7053MA  
H1380xW718xD640



EA-7054MA  
H1380xW566xD640  
EB-7054MA  
H1380xW718xD640



EA-7061MA  
H1380xW566xD640  
EB-7061MA  
H1380xW718xD640



EA-7081MA  
H1380xW566xD640  
EB-7081MA  
H1380xW718xD640



單軌 Normal extension drawer




單位：mm

TOOL CABINET-STANDARD

標準型工具車

ELA工具車



背掛板精準方孔設計，  
可搭配各類掛鉤，  
拆裝調整容易，  
方便工具定位  
詳見P45



天鋼專利KPQ-B掛鉤，  
使您工具定位更便捷

PAT.NO. ZL200320126520.4  
專利號碼



條紋膠墊可防止工具  
滑落，並保護漆面不  
受損



精控安全鎖，堅固  
耐用，故障率低



不銹鋼把手加護邊  
膠套、美觀實用



貼心大標示設計



分類盒，可單獨或排  
列使用，方便收納，  
適合小型零件、螺絲  
之分類儲存



槽孔可配合隔板，  
可隨意調整層內空間




使用5"x2"寬幅轉輪，移動更穩固、  
輕巧靈活，二只定向，二只萬向附剎  
轉輪，四輪平均荷重400kg

最貼心實用的配件



TK-8727

PAT.NO. ZL200520122272.5  
專利號碼 M285602(TW)



抽屜荷重  
50kg

抽屜開度  
90%

輪子荷重  
400kg

附鎖

單軌 Normal extension drawer

單位：mm



**ELA-185M**

H1004xW700xD510

抽屜配置：  
100x1 · 150x4  
第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支



**ELA-187M**

H1004xW700xD510

抽屜配置：  
75x2 · 100x4 · 150x1  
第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支



**ELA-185MA**

H1473xW700xD510

抽屜配置：  
100x1 · 150x4  
第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支

產品內含：  
掛板組一組  
KPQ-B 掛鉤一組(12 pcs)



**ELA-187MA**


H1473xW700xD510

抽屜配置：  
75x2 · 100x4 · 150x1  
第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支

產品內含：  
掛板組一組  
KPQ-B 掛鉤一組(12 pcs)

專利隱藏式安全扣結合箱軌設計  
搭配全寬式鋁合金把手，使  
抽屜開啟更安全便利。

**PAT.NO.** ZL200520122272.5  
**專利號碼** M285602(TW)



**新型專利**

抽屜滑軌配置機械軸承，堅固耐用，平均每層可荷重50kg



單軌, Normal extension drawer

單位：mm

TOOL CABINET-STANDARD

標準型工具櫃

ELSH位櫃

**天鋼專利KPQ-B掛鉤，使您工具定位更便捷**  
PAT.NO. ZL200320126520.4  
專利號碼

背掛板可搭配各類掛鉤，方便工具定位詳見P45

精控安全鎖，堅固耐用，故障率低

不銹鋼把手加護邊膠套、美觀實用

分類盒，可單獨或排列使用，方便收納，適合小型零件、螺絲之分類儲存

可調式棚板，每層平均荷重60kg

全寬式鋁合金把手設計，內附隱藏式安全扣


使用4"PU轉輪，四輪平均荷重400kg

槽孔可配合隔板，可隨意調整櫃內空間

最貼心實用的配件  
**TK-8727**


專利隱藏式安全扣結合箱軌設計  
搭配全寬式鋁合金把手，使抽屜  
開啟更安全便利。

PAT.NO. ZL200520122272.5  
專利號碼 M285602(TW)



## 新型專利

抽屜滑軌配置機械軸承，堅固耐用，平均每屜可荷重50kg



單位：mm

背掛板可搭配各類掛鉤，方便工具定位詳見P45

精控安全鎖，堅固耐用故障率低

抽屜高度  
150  
150  
150  
150

第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支

不銹鋼把手加護邊膠套，美觀實用

全寬式鋁合金把手設計，內附隱藏式安全扣


使用4"PU轉輪，四輪平均荷重400kg

規格標示說明

**700**  
櫃體高度

**50kg**  
抽屜荷重

**PAT.NO.** ZL200520122272.5  
**專利號碼** M285602(TW)



**ELS-274**  
H700xW1000xD515  
抽屜配置：150x4  
第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支




**ELS-276**  
H700xW1000xD515  
抽屜配置：75x2・100x3・150x1  
第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支



**ELS-274M**  
H863xW1070xD515  
抽屜配置：150x4  
第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支  
產品內含：轉輪組+把手+上框(附膠墊)



**ELS-276M**  
H863xW1070xD515  
抽屜配置：75x2・100x3・150x1  
第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支  
產品內含：轉輪組+把手+上框(附膠墊)



**ELS-274A**  
H1193xW1000xD515  
抽屜配置：150x4  
第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支  
產品內含：掛板組+上框(附膠墊)  
KPQ-B掛鉤一組 (12 pcs)



**ELS-276A**  
H1193xW1000xD515  
抽屜配置：75x2・100x3・150x1  
第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支  
產品內含：掛板組+上框(附膠墊)  
KPQ-B掛鉤一組 (12 pcs)



**ELS-274MA**  
H1333xW1070xD515  
抽屜配置：150x4  
第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支  
產品內含：掛板組+轉輪組  
把手+上框(附膠墊)  
KPQ-B掛鉤一組 (12 pcs)



**ELS-276MA**  
H1333xW1070xD515  
抽屜配置：75x2・100x3・150x1  
第一層附分類盒，其餘每層皆附隔板二支  
產品內含：掛板組+轉輪組  
把手+上框(附膠墊)  
KPQ-B掛鉤一組 (12 pcs)

附鎖

輪子荷重

**400kg**

櫃板荷重

**60kg**

抽屜荷重

**50kg**

抽屜開度

**90°**

單軌, Normal extension drawer

TOOL CABINET-STANDARD

標準型工具櫃

ELS 工位櫃



單位：mm

最貼心實用的配件



TK-8726




分類盒，可單獨或排列使用，方便收納，適合小型零件、螺絲之分類儲存



貼心大標示設計



精控安全鎖，堅固耐用，故障率低




槽孔可配合隔板，可隨意調整櫃內空間

全寬式鋁合金把手設計，內附隱藏式安全扣

專利隱藏式安全扣結合箱軌設計  
搭配全寬式鋁合金把手，使抽屜  
開啟更安全便利。


PAT.NO. ZL200520122272.5  
專利號碼 M285602(TW)



新型專利

抽屜滑軌配置機械軸承，堅固耐用，平均每屜可荷重50kg

單位：mm



抽屜高度  
100  
100  
200  
200

200表抽屜高度  
抽屜荷重50公斤

精控安全鎖，  
堅固耐用，故障率低

第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支

全寬式鋁合金把手  
設計，內附隱藏式  
安全扣


**PAT.NO. ZL200520122272.5**  
**專利號碼 M285602(TW)**

規格標示說明

**725**  
櫃體高度

**1025**  
櫃體高度

**50 kg**  
抽屜荷重



**EHA-7041**

H725xW566xD607


抽屜配置：100x2・200x2  
第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支



**EHA-7051**

H725xW566xD607


抽屜配置：100x3・150x2  
第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支



**EHA-7053**

H725xW566xD607


抽屜配置：100x4・200x1  
第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支



**EHA-7061**

H725xW566xD607


抽屜配置：100x6  
第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支



**EHA-10051**

H1025xW566xD607


抽屜配置：100x1・200x4  
第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支



**EHA-10061**

H1025xW566xD607


抽屜配置：100x2・150x2・200x2  
第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支



**EHA-10071**

H1025xW566xD607

抽屜配置：100x4・150x2・200x1  
第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支



**EHA-10091**

H1025xW566xD607

抽屜配置：100x9  
第一層附分類盒，  
其餘每層皆附隔板二支



單軌 Normal extension drawer